










# H-0109 Estación de Valdestillas escala H0













Despiece  
Manual de montaje  
Planos

# H-0109 Estación de Valdestillas - escala H0

## Despiece





58 x 4



# H-0109 Estación de Valdestillas - escala H0

## Adhesivo

Para realizar el montaje de este kit se usa exclusivamente cola blanca de carpintero, de la llamada "rápida" que es sintética, no de la llamada "escolar" que es acrílica.

## Pintura

Para pintar esta estación no es necesario aplicar imprimación en las superficies de cartón, ya que es suficientemente absorbente.

Tampoco es necesario pintar de color negro el interior de las paredes, aunque se quiera instalar iluminación interior, ya que el cartón es muy opaco y no permite el paso de la luz.

Por último indicar que los cantos de cartón grueso que deban ser pintados (por ejemplo el hueco interior de las ventanas), deben prepararse con un tapa poros o con una mezcla de cola blanca y agua. Si no se preparan esas superficies deben darse varias manos de pintura, ya que estos cantos si son muy absorbentes.

Todo el conjunto de la estación puede pintarse solamente con 4 colores, que son los siguientes:

Blanco/crema  
Rojo oscuro  
Naranja/marrón teja  
Gris medio

todos ellos en acabado mate.

Nuestra recomendación en cuanto a marcas y técnica, es realizar el pintado mediante sprays de calidad con algunos pequeños retoques a pincel.

Nosotros utilizamos sprays de la marca Montana en su gama "94". Puedes encontrarlos en la siguiente dirección web: [www.sprayplanet.es](http://www.sprayplanet.es) Después de entrar en la web, acceder al apartado de sprays y a continuación en la gama 94.

Los sprays que allí se encuentran son de acabado mate, de gran capacidad (400 ml.) y de un precio económico, aproximadamente 3,50 euros por bote. Además puedes adquirir también pulsadores del spray adicionales para que los botes de pintura estén siempre a punto hasta que se terminen.

Si decides adquirir estos sprays, los colores correspondientes en esa gama a los que indicamos aquí son los siguientes:

Blanco/crema	<b>blanco hueso</b>
Rojo oscuro	<b>rojo clandestino</b>
Naranja/marrón teja	<b>naranja fenix</b>
Gris medio	<b>gris rita</b>

En el manual se va indicando en cada momento cuando hay que realizar operaciones de pintura.

## Envejecido


Realizar el envejecido al terminar completamente el montaje. La técnica más recomendable en este caso es la utilización de pigmentos.

Aplicar pigmentos con moderación de colores negro, marrón y verde muy oscuro.


# H-0109 Estación de Valdestillas - escala H0

## Manual de montaje y pintura


Pintar de color rojo oscuro las siguientes piezas, sólo por la cara visible




Pintar de color crema las zonas marcadas en el siguiente gráfico, enmascarando o a pincel.




Unir las piezas 40x2, 41 y 42 con las piezas 1x2, 2 y 3 por el interior de estas últimas. Centrar con puertas y ventanas.




Unir los cuatro conjuntos entre sí según se indica en el gráfico.




... para obtener este conjunto



Pintar de color gris medio/piedra el frontal de las piezas 13, 14 y 15.




Extraer las anteriores piezas del blister y pintar el canto superior en todas ellas. (ver gráfico)  
Atención, es necesario aplicar previamente algún tapaporos o imprimación en estas superficies ya que son muy absorbentes.




Como última operación en los zócalos realizar algunos ingletes en las piezas 14, 15 y 16.


Realizar ingletes a 45° en los extremos marcados con una línea naranja del gráfico de la derecha.




Para cortar los ingletes puede hacerse mediante cutter o bien lijando el extremo sobre una hoja de papel de lija, con la inclinación adecuada



Pegar los zócalos en su lugar, según indica el siguiente gráfico.




Pintar todas las piezas de esta página de color blanco hueso





En estas dos piezas, dar una mano de tapaporos o imprimación por el canto exterior y pintarlo de color blanco hueso





Doblar por su hendidura las cuatro piezas num. 17 y pegar en las esquinas, sobre los zócalos.









Realizar un corte a inglete a 45 grados en los extremos marcados con un círculo rojo. Después pegar por encima de los pilares ajustando al extremo superior de los muros perimetrales.



Pintar ahora el interior de puertas y ventanas de color blanco hueso.  
En el gráfico se señalan algunos de estos cantos.  
Dado que el canto del cartón es muy absorbente, aplicar en primer lugar una capa de imprimación o tapaporos.











Pintar ahora el interior de los huecos de las ventanas de la primera planta, de color blanco hueso. En el gráfico marcadas algunas con flechas

Doblar por su hendidado las cuatro piezas num. 18 y pegar en las esquinas, sobre la cornisa num. 5. Escoger los rotulos 39 entre los 5 posibles.








Pegar las barandillas 56 dentro de los huecos de las ventanas, ajustadas al exterior de la fachada.







Realizar un corte a inglete a 45 grados en los extremos marcados con un círculo rojo. Después pegar por encima de los pilares ajustando al extremo superior de los muros perimetrales.








Realizar un corte a inglete a 45 grados en los extremos marcados con un círculo rojo. Después pegar por el exterior del murete del tejado sobre la cornisa mar larga (ver gráfico siguiente)




Pintar de naranja/teja estas piezas



Esta ventana de la planta baja es la única que tiene una repisa.





**FIN DEL MONTAJE**

# H-0109 Estación de Valdestillas - escala H0

## Planos

