

087.03.06

Unified Livestock Loading Ramp, Right-Hand Entrance.

H0 Scale (1:87)

087.03.06

**Cargadero de ganado unificado, entrada a la derecha
escala H0 (1:87)**



Contents:

Introduction
Parts List
Plan
Assembly Instructions

Contenido:

Introducción
Despiece
Plano
Manual de montaje

© PARVUS, 2026. All rights reserved.

This manual may be freely distributed only in its original, unmodified form, provided that the source is properly acknowledged.

Any copying, reproduction or commercial use, in whole or in part, of the models, parts or designs of this kit is strictly prohibited without the prior written permission of the trademark owner.

PARVUS, 2026 – v.3.0

© PARVUS, 2026. Todos los derechos reservados.

Este manual puede distribuirse libremente únicamente en su forma original, sin modificaciones, y citando la fuente.

Queda prohibida la copia, reproducción o comercialización total o parcial de los modelos, piezas o diseños de este kit sin autorización expresa y por escrito del titular de la marca PARVUS.

PARVUS, 2026 – v.3.0

Introduction

This livestock loading ramp is a “unified” model, meaning that the spacing between the loading doors matches the length of a unified type “X” cattle wagon.

In H0 scale, this distance is approximately 90 mm

This allows three unified cattle wagons to be loaded simultaneously from the ramp.

In addition, the three door heights are designed to match the three corresponding heights of a unified cattle wagon. For this reason, when installing the loading ramp on your layout, it may be necessary to slightly raise the ground underneath the structure.

The distance between the loading ramp and the track must also be taken into account. It is important to respect the clearance gauge, but without placing the ramp too far from the track, since the access walkways are not very long.

Kit assembly

The assembly of this kit is straightforward and should not present any difficulty.

It should be noted that the six doors used to compartmentalize the livestock can be positioned in any way: open, closed, or leaning against a nearby wall, depending on the scene you wish to represent.

The access walkways to the wagons may be placed resting against the ramp or piled on the ground, as is often seen in real installations.

Regarding adhesives, we recommend:

Non-acrylic white glue for cardboard and cardstock parts.

Gel cyanoacrylate glue for the plastic parts.

It is also possible to assemble the entire kit using only gel cyanoacrylate.

Painting and weathering

We recommend painting the entire structure—including the nine capitals— once it is fully assembled.

Afterwards, dry-brush weathering can be applied to highlight certain details.

The doors and walkways may be painted in the desired wood color before being glued into their final position.

For improved realism, it is appropriate to add sand and/or dry grass in the areas where the livestock would walk.

Final note

Good luck with the assembly, and don't forget to send photos to Parvus once the kit is finished and installed on your layout, module, or diorama.

Introducción

Este cargadero de ganado es un modelo “unificado”, lo que significa que la separación entre las puertas de embarque coincide con la longitud de un vagón jaula unificado tipo “X”.

En escala H0, esta distancia es de aproximadamente 90 mm.

Gracias a ello, es posible situar tres vagones jaula unificados cargando ganado simultáneamente desde el cargadero.

Además, las tres alturas de las puertas están diseñadas para coincidir con las tres alturas correspondientes de un vagón jaula unificado. Por este motivo, al instalar el cargadero en la maqueta, puede ser necesario suplementar ligeramente el terreno bajo la construcción.

También debe tenerse en cuenta la distancia entre el cargadero y la vía. Es importante respetar el gálibo, pero sin alejarlo en exceso, ya que las pasarelas de acceso no son demasiado largas.

Montaje del kit

El montaje de este kit es sencillo y no debería presentar ninguna dificultad.

Cabe señalar que las seis puertas utilizadas para compartimentar el ganado pueden colocarse en cualquier posición: abiertas, cerradas o apoyadas en un muro cercano, según la escena que se desee representar.

Las pasarelas de acceso al tren pueden instalarse apoyadas sobre el cargadero o bien amontonadas en el suelo, como ocurre a menudo en instalaciones reales.

Respecto al adhesivo, recomendamos utilizar:

Cola blanca no acrílica para las piezas de cartón y cartulina.

Cianocrilato en gel para las piezas de plástico.

También es posible realizar todo el montaje utilizando únicamente cianocrilato en gel.

Pintura y envejecimiento

Recomendamos pintar el conjunto completo del edificio —incluyendo los nueve capiteles— una vez esté totalmente montado.

Posteriormente, puede aplicarse un envejecido a pincel seco para resaltar algunos detalles.

Las puertas y las pasarelas pueden pintarse en el tono de madera deseado antes de pegarlas en su posición definitiva.





Para mejorar la ambientación, es adecuado añadir arena y/o hierbas secas en las zonas de paso del ganado.








Para terminar

Mucha suerte con el montaje, y no olvidéis enviarnos fotos a Parvus cuando el kit esté terminado y ambientado en vuestra maqueta, módulo o diorama.

087.03.06 Cargadero de ganado unificado. Entrada a derecha

Despiece







H0306 - Cargadero de ganado (izquierda) - H0 - Manual de montaje

Recomendamos pintar y envejecer el conjunto después de completar el montaje


Unir piezas 1 y 2 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 1 hacia el exterior del conjunto




Unir las dos piezas número 9 según gráfico. La cara con ladrillos hacia el exterior del conjunto




Unir piezas 5 y 6 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 5 hacia el exterior del conjunto




Unir piezas 3 y 4 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 3 hacia el exterior del conjunto




Unir piezas 3 y 4 según gráfico. La cara con ladrillos de la pieza 3 hacia el exterior del conjunto







Unir las dos piezas número 10 según gráfico.




Unir las dos piezas número 11 según gráfico.













doblar las rampas un poco hacia abajo
como se aprecia en el gráfico










Resultado sin pintar





H0305 - Cargadero de ganado (izquierda) - H0 - Planos

