


**H0926 Edificio “La Constructora Obrera”
edición familia numerosa
escala H0**





Despiece
Manual de montaje
Planos


H0926 La Constructora obrera, edición familia numerosa . escala H0
1.- Despiece




01



02 x2



03




19

30



20

21




22



27



BL08-C025



H0926 La Constructora obrera, edición familia numerosa . escala H0

2.- Manual de montaje


Antes de proceder al montaje es recomendable pintar todas las piezas del color deseado.

No recomendamos ningún color en particular porque los que hemos aplicado aquí son a resultas de nuestra inspiración, nada más. No existe documentación en color de estos edificios y ya están demolidos.

No es necesario aplicar imprimación, pero si una mano de selladora en los cantos visibles del cartón, especialmente los mas gruesos de 1 y 2 mm. Si no tiene selladora a mano, puede sustituirla por una mezcla de cola blanca, agua y alcohol (también llamado turmalina).

Como adhesivo utilizar cola blanca de carpintero, de la llamada rápida, NO la escolar que es acrílica.


Envejecer al final del proceso, preferiblemente con pigmentos. Si desea aplicar aguadas o veladuras muy acuosas vaya con cuidado con el soporte (papel) ya que puede llegar a saturarse.




Pegar la carpintería indicada por detrás de la fachada.

Comprobar por el frontal que queda centrada en los huecos.



La pieza 17 tapa los dos huecos inferiores de la puerta del balcón.




Atención a que la cola blanca no quede visible a través los cristales al pegarlos




La pieza 32 debe quedar perfectamente centrada por detrás de la fachada



las líneas verticales de la pieza 13 deben quedar hacia el exterior.





Así es como debe quedar la fachada por el exterior llegados a este punto.
Observar que queda libre una ranura donde se introducirá el balcón




Introducir el escalón número 6 en el hueco previsto en la base de la fachada.
Las piezas 7, 8 y 9 van una sobre la otra ajustadas a la fachada.
Las piezas 7 y 9 deben sobresalir un poco del escalón.
Por último, la pieza 10 se pega en la base del hueco de la puerta.




Este es el aspecto que debe ofrecer el conjunto, una vez terminado el paso anterior




La trasera del edificio (27) debe quedar por el interior de los dos laterales




Ensamblar los dos conjuntos montados hasta ahora. El balcón atraviesa la fachada por el hueco previsto.





Pegar la pieza 5 por debajo del balcón, centrada.
 Las piezas 25 y 24 se pegan sobre la pieza 23 y el conjunto sobre la fachada ajustando por arriba con la cornisa del techo.



Este es el aspecto que ofrece la fachada después del paso anterior





THE END

H0926 La Constructora obrera, edición familia numerosa . escala H0
3.- Planos

