



212151 Cocherón Alar del Rey escala N




Despiece y manual de montaje


Anexo para montar varios cocherones en línea




Cocherón Alar del Rey, despiece




Pintar de color ladrillo, naranja, etc



Pintar de color ladrillo, naranja, etc




Pintar de color blanco o gris claro




Pintar de color blanco o gris claro




Pintar de color blanco o gris claro




Pintar de color blanco o gris claro




Pintar de color blanco o gris claro



Pintar de color gris medio




Pintar de color ladrillo, naranja, etc



Pintar de color blanco o gris claro

Cocherón Alar del Rey, montaje


Ensamblar las cuatro paredes del edificio (piezas 1 y 2, dos de cada ya pintadas y secas. Prestar especial atención a las escuadras.




Fijar las piezas num. 3 a las fachadas, una en cada extremo del edificio. Debe sobresalir ligeramente por cada lado para encajar ahí sus homónimas de los laterales (piezas 4).

Nota: Si va a unir varios cocheros, en el extremo que continúa no ponga esta pieza.


Fijar las piezas num. 4 en los laterales, una en cada lado.




Pegar los marcos de las ventanas (pieza numero 5) en sus alojamientos (5 unidades por cada lado). Deben quedar enrasadas por el interior del edificio.



Pegar ahora las ventanas (pieza numero 6), también enrasadas por el interior.




Puede pegar ahora en su lugar, el muro que sirve de cerramiento posterior al edificio (pieza numero 9). Este paso es opcional ya que no debe ponerse esta pieza si van a unirse varios cocherones en línea. Si desea que el cocherón sea transitable y no de estacionamiento, también puede obviar este punto.




Pegar ahora las piezas numero 7 por el interior del edificio. Estas dos piezas serán el soporte de la cubierta curva.


A pesar de ser la pieza de color blanco, puede pintar los tres encajes que quedan a la vista desde la fachada lateral, de color ladrillo.




Pegar ahora las 8 gargolas (pieza numero 10) por el exterior de la fachada. Observar el gráfico de la derecha para conocer su posición.



Por último poner la cubierta en su lugar. Se trata de una cartulina con relieve acanalado, que al ser curvada se mantiene en su lugar haciendo presión hacia los laterales. Esta cubierta se apoya en las piezas numero 7 para no salir por encima del edificio. Puede dejar el techo sin pegar, lo cual le permite acceder al interior del cocherón en cualquier momento.



Anexo, unión de varios cocheros



Si va a unir varios cocheros no utilice las piezas numero 3 que van en medio de los cocheros ni tampoco la pieza numero 9. Para el resto del edificio, proceder como hasta ahora.

