





# N0912 Aliaga 1

escala N (1:160)








Despiece  
Manual de montaje

# N-0912 Aliaga 1 - Despiece






5



15

# N-0912 Aliaga 1 - Manual




Poner un poco de imprimación, turmalina o simplemente cola blanca diluida con agua en los cantos marcados con la flecha azul: interiores de puertas y ventanas y cantos visibles.


Pintar todo el conjunto del color deseado, en nuestro caso gris claro. Pintar también la pieza número 4 del mismo color (pared trasera).

Por último pintar el zócalo de la fachada de un color más oscuro que la fachada (flecha verde)


Pintar el recubrimiento de los balcones de color teja antes de pegar en su lugar




Pegar los cristales por la trasera de la carpintería y luego por el interior de la fachada. Las tres plantas por separado.



Ahora es el momento de pegar posibles decoraciones interiores, como cortinas en las ventanas o bien pavimentos.




Pegar ahora la pared trasera ya pintada anteriormente, por el interior de las paredes laterales.



Pintar el tejado de color teja y después de seco enmascarar el canalón frontal y pintar de color plateado o gris.


Pintar también la parte inferior del canalón/tejado hasta la zona oculta por el edificio.

Después de pintar, pegar el tejado ajustado a los laterales y ajustado por detrás, debe sobresalir unos milímetros por delante.




Para las 2 persianas (13) montar del siguiente modo: Primero enroscar una sola vuelta la persiana y pegar para que no se desenrosque. Y por último cortar el resto de la persiana a la altura deseada.


Luego pintar la persiana y pegar en la fachada en su lugar, según puede ver en el gráfico.



Pintar las barandillas de color negro, .doblar y pegar según el gráfico.



Antes de pegar el bajante doblar según se indica en la imagen.  
Pegar con cianocrilato en gel.



Edificio terminado. Enhorabuena

